


Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!



# Lass Dein Projekt strahlen!

- ▶ 1 x Birdie® inkl. 2 x Akku 18 V/2,0 Ah,  
1 x Ladegerät in L-BOXX,  
1 x SCANGRIP® Flutlicht Nova 2 CAS (ohne Akku).



**GESIPA®**

**KNÜLLER  
PREIS  
WENN WEG-  
DANN WEG**

- ▶ **Birdie®**
- ▶ Arbeitsbereich bis Ø 5 mm alle Werkstoffe, bis Ø 6 mm Alu (max. Dorn-Ø 3,5 mm).
- ▶ Kleinste und leichteste akkubetriebene Nietgerät seiner Leistungsklasse, nur 900g (ohne Akku).
- ▶ Kugelgelagerte Komponenten in der Antriebseinheit. Verschleißfreier BLDC-Motor.
- ▶ Antippsfunktion gewährleistet kürzeren Setzzyklus.
- ▶ Farblich gekennzeichnete Mundstücke inklusive Setzhülsen.
- ▶ Transparenter Auffangbehälter mit Click & Twist Funktion.

▶ **Technische Angaben:**

Für Akkuspannung	18,0 V
Setzkraft	10.000 N
Gewicht (m. Akku)	1,35 kg

**Inklusive**

- ▶ **SCANGRIP® Nova 2 CAS (o. Akku + Netzanschluss).**
- ▶ **Schutzart IP30.**
- ▶ **Technische Angaben:**

Leistung	16 Watt
Für Akkuspannung	18,0 V
Lichtstrom Lumen	200-2000
Lux @ 50 cm	1600-16000
Abstrahlwinkel	110°
Abmessung L x B x H	161 x 164 x 78 mm
Gewicht	0,72 kg



UVP: 94,90 € zzgl. MwSt.



Art.-Nr.: 1744282

**799,- €**

inkl. MwSt. 950,81 €



Ihr Spezialist für: Werkzeuge · Maschinen · Eisenwaren · Industriebedarf

**Winkelmann GmbH & Co. KG**

Thyssenstraße 1 · 32312 Lübbecke · Telefon 0 57 41 / 31 85 - 0 · Telefax 0 57 41 / 31 85 - 29 · info@werkzeug-winkelmann.de

## CEE-Stromverteiler

Stecky, 400 V

as  
Schwabe  
TechnikProdukte

IP44

- ▶ Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2, Schutzart- IP44.
- ▶ Robustes Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff.
- ▶ Stabiles Metallgestell mit Kantenschutz.
- ▶ Klettverschluss zum einfachen Befestigen der Leitung am Gestell.
- ▶ Mit großem, ergonomischem Tragegriff und Kabelaufwickler.

### Stecky 11

**Zugang:**  
2,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5-polig.

### Ausgang:

4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, 2 CEE-Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.

Art.-Nr.: 171469

**79,- €**

inkl. MwSt. 94,01 €

### Stecky 12

#### Mit Sicherungsautomaten.

### Zugang:

4,5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE-Stecker 32 A, 5-polig.

### Ausgang:

4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE-Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln.

Art.-Nr.: 171470

**149,- €**

inkl. MwSt. 177,31 €

### Absicherung:

1 LS C 16 A/3-polig, 2 LS C 16 A/1-polig.



## Spannungs- und Durchgangsprüfer

DUSPOL® expert

BENNING

- ▶ Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015.
- ▶ Spannung von 12 V - 1000 V AC/DC (LED).
- ▶ Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/DC.
- ▶ Lastzuschaltung 550 mA.
- ▶ Akustische und optische Durchgangsprüfung bis 100 kΩ (Summer/gelbe LED).
- ▶ Drehfeldrichtungs- (grüne LED), Phasen- (rote LED), Polaritätsprüfung (LED).
- ▶ Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung).
- ▶ Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung).
- ▶ Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters.
- ▶ Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend).
- ▶ Vibrationsalarm im Prüfgriff. Zuschalbare Messstellenbeleuchtung.
- ▶ **Schutzart IP65** (staubdicht/strahlwassergeschützt).
- ▶ Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche.
- ▶ **Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V.**
- ▶ Inkl. 2 Batterien 1,5 V Micro LR03/AAA (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!).



IP65



Art.-Nr.: 470473

**59,- €**

inkl. MwSt. 70,21 €

## Durchgangs- und Leitungsprüfer

Dutest® pro

BENNING

- ▶ Zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen.
- ▶ Durchgangs- und Diodenprüfung über LEDs/Summer.
- ▶ Anzeige über 3 LEDs: 0 - 100 Ω/ 1 kΩ/ 10 kΩ.
- ▶ Akustische Anzeige über Summer bis ca. 100 Ω.
- ▶ Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V (LEDs/Summer).
- ▶ Polaritätsprüfung.
- ▶ Einpolige Außenleiterprüfung (Phase), berührungsloser Kabelbruchdetektor.
- ▶ Punktgenaue Hochleistungs-LED-Taschenlampe.
- ▶ Summerlautstärke und Helligkeit der LED-Taschenlampe individuell 4-stufig einstellbar.
- ▶ Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite.
- ▶ **Messkategorie: CAT III 300 V.**

IP40



Art.-Nr.: 216280

**29,- €**

inkl. MwSt. 34,51 €

## Kabeltrommel

Stahlblech, verzinkt

as  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ **Sicherheits-Stahlblechkabeltrommel** 285 mm Ø aus feuerverzinktem Metall mit **Isolierschicht „IronCoat“**.
- ▶ Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse.
- ▶ Ergonomisch geformter Haltegriff.
- ▶ VDE-Thermoschutzschalter und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen.
- ▶ 40 m **ölbeständiges Gummikabel H07RN-F 3G1,5**, 230 V mit Stecker.

IP44



Art.-Nr.: 170184

**84,- €**

inkl. MwSt. 99,96 €

Nutzen Sie unseren  
**BESCHRIFTUNGS-  
SERVICE**  
Extrem kurze Lieferzeit!



## Verlängerungskabel

230 Volt

as  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ **Ölbeständiges Gummikabel H07RN-F 3G1,5** mit Stecker und Kupplung mit Schutzkappe.

IP44



ab  
**11,- €**

inkl. MwSt. 13,09 €



Art.-Nr.:	Kabellänge	PoM	PiM
552322	5,0 m	11,00 €	13,09 €
552323	10,0 m	16,50 €	19,64 €
170213	25,0 m	38,00 €	45,22 €

Nutzen Sie unseren  
**BESCHRIFTUNGS-  
SERVICE**  
Extrem kurze Lieferzeit!

## Verlängerungskabel

400 Volt

as  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach ICE 60309, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ **Ölbeständiges Gummikabel H07RN-F**, mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung.
- ▶ **Kabellänge 10 m.**

IP44



Art.-Nr.: 550885

16 A - 5 x 1,5 mm²

**32,- €**

inkl. MwSt. 38,08 €

Art.-Nr.: 170892

32 A - 5 x 4,0 mm²

**66,- €**

inkl. MwSt. 78,54 €



Nutzen Sie unseren  
**BESCHRIFTUNGS-  
SERVICE**  
Extrem kurze Lieferzeit!

## Verlängerungskabel

4,5 m mit 3-fach-Hängekupplung

as  
Schwabe  
TechnikProdukte

- ▶ Geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2, Schutzart IP44.
- ▶ **Ölbeständiges Gummikabel H07RN-F 3G1,5** mit Stecker.
- ▶ Schlag- und spritzwassergeschützt mit drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln mit Hammerzeichen.
- ▶ Öse zum Aufhängen.

IP44



Art.-Nr.: 550890

**29,- €**

inkl. MwSt. 34,51 €



## Profi LED-Akku-Handleuchte

COB-LED

SCANGRIP<sup>®</sup>  
WISSTU VON DEN DEUTSCHEN

- ▶ Gummiertes Kunststoffgehäuse.
- ▶ Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar.
- ▶ Intelligente Batterieanzeige.
- ▶ **Magnet zur Befestigung an Metallflächen.**
- ▶ Drehbarer Aufhängehaken.
- ▶ Hauptlicht in 2 Stufen einstellbar.
- ▶ Für den dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich.

### Technische Daten:

Li-Ion Akku	3,8 V/3,0 Ah
Hauptlicht	500/250 lm
Punktlicht	175 lm
Leuchtdauer	< 4,5 Std.
Schutzart	IP65



Art.-Nr.: 170184

**58,- €**

inkl. MwSt. 69,02 €



### Lieferumfang:

Li-Ion-Akku 3,8 V/3,0 Ah, Akku-Ladestation, USB-Kabel.

## Akku-LED-Handlampe

Mit Magnetfuß

KRAFTWERK<sup>®</sup>  
BAUERTE WOLFFLÄSSE FITT

- ▶ **3 W COB LED mit zusätzlichem 1 W SMD LED** im Lampenkopf.
- ▶ Im Fuß eingebauter starker Magnet.
- ▶ Dreh- und klappbarer Haken im Kopf.
- ▶ 2-seitig stufenlos um 180° schwenkbar/180° drehbar.

### Technische Daten:

Betriebsdauer	3–10 h
Ladedauer	3 h
Li-Ion-Akku	3,7 V/2600 mAh
Lux (1 m)	115/165
Lumen	70/250
Kelvin	6000
Schutzart	IP20
Länge/Ø	290/40 mm
Gewicht	0,5 kg




IP20



Art.-Nr.: 190216

**39,90 €**

inkl. MwSt. 47,48 €



### Lieferumfang:

Ladegerät 230 Volt.

## Akku-Arbeitsleuchten-Set

Workers Friend

- ▶ **Innovatives 4-in-1-System.**
- ▶ Unglaublich flexibel.
- ▶ Wiederaufladbare Basiseinheit, mit welcher vier unterschiedliche Aufsätze betrieben werden können.
- ▶ **Taschenlampen-Aufsatz** mit Schiebefokus, 280 Lumen Lichtleistung und zwei Dimmstufen.
- ▶ **Montagelampen-Aufsatz** ist um 180 Grad schwenkbar und 11,5 cm langer Leuchteinheit (COB-LED) mit 350 Lumen.
- ▶ Flexibler, fokussierbarer **Schwannenhalslampen-Aufsatz**, 32 cm lang, 7 mm Durchmesser.
- ▶ Flexibler **Inspektionlampen-Aufsatz** für kleinste Öffnungen, nur 4,3 mm Durchmesser.
- ▶ **Lieferumfang:**  
1 Basiseinheit, 1 Akkusatz 3,7 V/2,5 Ah, 1 USB-Kabel, 4 Lichtaufsätze.

Für Handwerker,  
Heimwerker,  
Bastler,  
Autoschrauber und  
Hausmeister.



Art.-Nr.: 171585

**69,- €**

inkl. MwSt. 82,11 €



## LED-Taschenlampe

P7 Core Black Box

LEDLENSER

IP54

- ▶ Mit Fokussier-System (Advanced Focus System).
- ▶ Aluminiumgehäuse, Kunststofflinse (PMMA).
- ▶ 1 Xtreme LED.
- ▶ Lichtfunktionen: Power, Mid Power, Low Power.
- ▶ Schutzklasse IP54.

### Technische Daten:

Lumen max.	450 lm
Max. Leuchtweite	300 m
Länge/Ø	140/37 mm
Gewicht	130 g

Art.-Nr.: 171444

**42,50 €**

inkl. MwSt. 50,58 €



- ▶ **Lieferumfang:** 1 Batteriesatz (4 Micro AAA/LR03), Handschlaufe.

## Akku-LED-Taschenlampe

P5R Work Black Box/P7R Work Black Box

LEDLENSER

IP68

- ▶ Mit Fokussier-System (Advanced Focus System).
- ▶ Aluminiumgehäuse, Kunststoff-Lampenkopf und Kunststofflinse (PMMA).
- ▶ **P5R Work** 1 High Power LED, **P7R Work** 1 Xtreme LED, 1 Low Power LED.
- ▶ **Lichtfunktionen:** Blink, Low + Mid Power, Power, Boost, Position, S.O.S., Strobe.
- ▶ Schutzklasse IP68.

### Technische Daten:

	P5R Work	P7R Work
Lumen max.	480 lm	1200 lm
Max. Leuchtweite	240 m	240 m
Länge/Ø	136/38 mm	176/45 mm
Gewicht	103 g	148 g

Art.-Nr.: 171533

P5R Work

**48,- €**

inkl. MwSt. 57,12 €

Art.-Nr.: 171534

P7R Work

**79,90 €**

inkl. MwSt. 95,08 €



### Lieferumfang:

**P5R Work** Li-ion-Akku 3,7 V/750 mAh,  
**P7R Work** Li-ion-Akku 3,7 V/4800 mAh,  
jeweils Ladestation, Gürteltasche, Handschlaufe, Clip, Magnetladekabel,  
USB-Netzteil.

## LED-Kopfleuchte

H5 Core Black Box

LEDLENSER

IP67

- ▶ **Dimmbar**, mit Fokussier-System (Advanced Focus System).
- ▶ Lampenkopf 160° nach oben und unten schwenkbar.
- ▶ Kunststofflinse (PMMA). 1 High Power LED.
- ▶ **Lichtfunktionen:** Boost, Power, Low Power.
- ▶ Schutzklasse IP67.

### Technische Daten:

Lumen max.	350 lm
Max. Leuchtweite	160 m
Max. Leuchtdauer	20 Std.
Gewicht	131 g

Art.-Nr.: 171535

**31,- €**

inkl. MwSt. 36,89 €



- ▶ **Lieferumfang:** 1 Batteriesatz (2 Mignon AA/LR6).

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

## LED-Arbeitsleuchte

NOVA 4K/NOVA 6K

- ▶ **COB-LED-Technologie.**
- ▶ Farbwiedergabewert liegt nahezu bei Tageslichtqualität.
- ▶ Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung.
- ▶ Dimmerfunktion mit 5 Lichtstufen.
- ▶ Aluminiumgehäuse mit Gummimantel, bruch-, schlagfest und wasserdicht.
- ▶ Verstellbarer Standfuß mit Stativgewinde.
- ▶ Für den Einsatz im Innen- sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.

▶ **Schutzart IP67.**

▶ **Technische Angaben:**

	Nova 4K	Nova 6K
Leistung Watt	30	42
Spannung Volt	110-240	110-240
Lichtstrom Lumen	400-4000	600-6000
Lux @ 50 cm	600-6000	900-9000
Abstrahlwinkel	110°	110°
Kabel 5 m	HO5RN-F 3G1	HO5RN-F 3G1
Abmessung L x B x H mm	235 x 88 x 233	267 x 87 x 262
Gewicht kg	2,38	2,66

Art.-Nr.: 190110

Nova 4K einzeln

**94,- €**

inkl. MwSt. 111,86 €



Art.-Nr.: 171407

Nova 6K einzeln

**109,- €**

inkl. MwSt. 129,71 €



IP67

**Inklusive**

Art.-Nr.: 49.0442

Nova 4K

inkl. Tripod 0,9-2,0 m

**129,- €**

inkl. MwSt. 153,51 €

Art.-Nr.: 49.0215

Nova 6K

inkl. Tripod 1,35-3,0 m

**162,- €**

inkl. MwSt. 192,78 €



Abb. Tripod 2,0 m

**JETZT ZUGREIFEN!**



## LED-Baustrahler

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

VEGA LITE COMPACT mit Kabel und Steckdose

- ▶ Das robuste, schlagfeste Kunststoffgehäuse ist perfekt für alle Arbeitsumgebungen. Die 83 LEDs entwickeln keine Wärme und deshalb gibt es keine Brandgefahr.
- ▶ Für den Einsatz drinnen wie draußen.
- ▶ Mit einem integrierten Handgriff und einem Stellfuß für Direktmontage am Dreibein-Stativ,

▶ **Schutzart IP54.**

▶ **Technische Angaben:**

Leistung Watt	32
Spannung Volt	110-240
Lichtstrom Lumen	4000
Lux @ 50 cm	5500
Abstrahlwinkel	100°
Kabel 3 m	HO7RN-F 3G1,5
Abmessung L x B x H mm	280 x 103 x 288
Gewicht kg	2,46



IP54

**Inklusive**

Art.-Nr.: 49.0440

VEGA LITE COMPACT

inkl. Tripod 0,9-2,0 m

**129,- €**

inkl. MwSt. 153,51 €




Abb. Tripod 2,0 m



Art.-Nr.: 03.5673

VEGA LITE COMPACT einzeln

**99,- €**

inkl. MwSt. 117,81 €

## Dreibein-Stativ

Tripod für NOVA-Leuchten

- ▶ Praktische Lichtpositionierung.
- ▶ Erhöht die Sicherheit für Leuchte und Kabel.

**SCANGRIP**  
INNOVATION FROM DENMARK

Art.-Nr.: 03.5685

Tripod 0,9-2,0 m

**69,80 €**

inkl. MwSt. 83,06 €

Art.-Nr.: 171445

Tripod 1,35-3,0 m

**89,- €**

inkl. MwSt. 105,91 €



Abb. Tripod 3,0 m

Gültig bis 31.12.2023  
Solange der Vorrat reicht.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.  
Es gelten unsere bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen.